

---

# Comment modifier le mot de passe root avec sudo sur Debian

Changer le mot de passe root à partir d'un compte avec sudo sur Debian

[Kubernetes](#) [Systèmes](#) [DevOps](#) [2 min de lecture](#) [Niveau Débutant](#)

---

Document généré le 27/06/2026 à 21h26 · [nouv.fr/wiki/modifier-mot-de-passe-root-debian](https://nouv.fr/wiki/modifier-mot-de-passe-root-debian)

# Sommaire

4 section(s) · 2 min de lecture

**Introduction**

**Étapes**

**Exemple de sortie :**

**Conclusion**

# Introduction

---

Si vous disposez d'un utilisateur avec les droits sudo, vous pouvez facilement modifier le mot de passe du compte root sur Debian sans activer de mode recovery.

## Étapes

---

1. Passer en mode superutilisateur avec sudo :

```
sudo -i
```

📋 Copier

2. Modifier le mot de passe root :

```
passwd root
```

📋 Copier

3. Entrez le nouveau mot de passe deux fois lorsque cela est demandé.

## Exemple de sortie :

---

```
New password:  
Retype new password:  
passwd: password updated successfully
```

📋 Copier

## Conclusion

---

Avec `sudo -i`, vous accédez à un shell root temporaire, ce qui permet d'exécuter directement des commandes comme `passwd root` pour modifier le mot de passe du compte administrateur.